

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ101.RU.C00812

Срок действия с 09.07.2021 по 08.07.2024

№ 1301028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101 от 20.05.2021 года.

ПРОДУКЦИЯ Щебень из гравия и валунов фракции от 3 до 10 мм,
св. 5 до 10 мм; св. от 10 до 15 мм; св. от 10 до 20 мм; от 5 до 20 мм
ГОСТ 8267-93
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
08.12.12.140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 8267-93

код ТН ВЭД
2517 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Филиал ООО «Выбор-С» в г. Курганинске
Юридический адрес: 353960 г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Промышленная 5
Фактический адрес: 352430 г. Краснодарский край, г. Курганинск ул. Кошехабльское шоссе 15
ИНН: 2315085509

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Выбор-С» в г. Курганинске
Юридический адрес: 353960 г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Промышленная 5
Фактический адрес: 352430 г. Краснодарский край, г. Курганинск ул. Кошехабльское шоссе 15
Телефон: 8(86147)20669. E-mail: info@vibors.ru
ИНН: 2315085509

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 4-21 от 15.06.2021 года, выданного Строительной испытательной лабораторией филиала ООО «Выбор-С» в г. Курганинске; свидетельство № 000234 от 03.08.2018 г.; протоколов испытаний №№ 20184.П4, 20185.П4, 20186.П4 от 15.06.2021 года, №№ 15391.П.4, 153992.П.4 от 20.05.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512236 от 03.07.2015г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Докучаев

Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Эксперт

Зубков

Подпись

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия